



Deckensektionaltor NB3





Montageanleitung
Notice de montage
Installation instruction
Istruzioni di montaggio
Navodila za montažo
Montagehandleiding
Instrucciones de montaje












c.a




c.b







c.c





c.d



c.e







D




d.b


d.a





d.b



d.c







E






max. 5 Nm e.a

e.a >TB= 5000mm









j.a



j.b










TDM The Door Manufacturer
A-7540 Güssing
Tel.: +43 3322 42372-0

Typ: PSK	Baujahr 2026 Nr.:
Größe: 2500 * 2125	Federn: 2 * 50 / 4 50/540
Gewicht: 65. kg	Vorspannung: 7.9 Umdr.
BestNr:	Kommt:

Beachten Sie die Wartungsanleitung !
Bewegliche Teile ölen!
Seile und Schraubverbindungen überprüfen!
Federn bei Bedarf nachspannen!



J





		X [mm]					
		- 20		- 30		- 40	
	OL						
	OL L5						




ALU-COMplete
/ AC2

ALU-COMPLETE / CZ		X [mm]	
		~ 30	
OL			
OL L3			V02
L2			V02
L1			
TB	0	4500	4501 5500

K




K





ONLY!




K



K






89 L/R






ONLY!

K








ONLY!




K



K









WARTUNG SHEFT SEKTIONALTOR

HERSTELLERANGABEN	The Door Manufactory GmbH Wiener Straße 58 A-7540 Güssing Bestell-Nr.:
VERKÄUFERANGABEN	 Tel.: _ _ _ _ _
MONTEURANGABEN	 Tel.: _ _ _ _ _ Montagedatum Unterschrift ----/----/-----
TORTYP	☐ DECKENSEKTIONALTOR ☐ OHNE Schlupftür ☐ MIT Schlupftür ☐ SEITENSEKTIONALTOR ☐ OHNE Schlupftür ☐ MIT Schlupftür
ELEKTRISCHER ANTRIEB	☐ KEIN ANTRIEB ☐ TYP _____

ANMERKUNG:

Die Konformität des Produkts beinhaltet auch die fachgerechte Montage anhand der Montageanleitung. **Die Nichteinhaltung der empfohlenen Montagerregeln** kann eine Störung im Torlauf sowie die Haftung des Monteurs herbeiführen.

Diese Tabelle beschreibt die notwendige Kontrolle und ihre Intervalle. Die Wartung muss durch eine kompetente Person durchgeführt werden, um Ihnen einen Betrieb des Tores bei maximaler Sicherheit und optimaler Lebensdauer zu garantieren. Sollten Sie eine Abnormalität während der periodischen Kontrolle feststellen, kontaktieren Sie einen Fachmann, damit die notwendigen Reparaturen durchgeführt werden.

KONTROLLPUNKT	HÄUFIGKEIT DER KONTROLLE	ZUSTÄNDIGKEIT	DATUM DER KONTROLLE						BEMERKUNGEN
Hinderniserkennung	12 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Lichtschränke: Sauberkeit und Funktionsfähigkeit	12 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Funktion der Warnleuchte	12 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Torlauf mit Notstrom- akku	3 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Zustand der Kabel	2 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Zustand und Sauberkeit der Laufschiene	2 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Schmieren der Rollenhalter und der Scharniere	2 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Prüfung der Kinematikelemente (Laufrollen, Antrieb- und Laufschiene)	1 x jährlich verbindlich	Fachmann*	Name:	Name:	Name:	Name:	Name:	Name:	
Prüfung aller Sicherheitselemente (Rahmen- und Laufschienebefestigung)	1 x jährlich verbindlich	Fachmann*	Name:	Name:	Name:	Name:	Name:	Name:	
Überprüfung der Einstellungen (Antrieb, Laufrollen)	1 x jährlich verbindlich	Fachmann*	Name:	Name:	Name:	Name:	Name:	Name:	
Zustand aller Dichtungen	1 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Zustand und Sauberkeit der Sichtfenster	1 x jährlich empfohlen	Besitzer							
Zustand der Laufrollen	1 x jährlich empfohlen	Besitzer							

* oder fachkundige Person (zur Wartung ausgebildet)

CARNET D'ENTRETIENPORTE SECTIONNELLE

COORDONNEES DU FABRICANT	The Door Manufactory GmbH Wiener Straße 58 A-7540 Güssing N° Commande :
COORDONNEES DU VENDEUR	 Tel.: _ _ _ _ _
COORDONNEES DE L'INSTALLATEUR	 Tel.: _ _ _ _ _ Date de l'installation : Signature: .../.../.....
TYPE DE PORTE	☐ SECTIONNELLE ☐ SANS portillon ☐ AVEC portillon ☐ SECTIONNELLE LATERALE ☐ SANS portillon ☐ AVEC portillon
MOTORISATION	☐ AUCUNE ☐ TYPE: _____

NOTE:

La conformité du produit est obtenue par le respect et le suivi de la notice de pose. **Le non respect des reg/es de pose** preconisees peut entrainer un fonctionnement non conforme et la responsabilite du poseur.

Le tableau ci-dessous indique les contrôles à effectuer et leur fréquence. Certaines vérifications nécessitent d'être effectuées par une personne compétente afin de vous garantir un fonctionnement sécurisé et une durée de vie optimale de votre porte. Lorsque vous constatez une anomalie lors des contrôles périodiques, contactez un professionnel afin de faire effectuer les réparations qui s'imposent.

POINTS DE CONTRÔLE	FREQUENCE DES CONTROLES	COMPETENCE / INTERVENANT	DATE DES CONTRÔLES						REMARQUES
Dégagement sur obstacle	12 / an Preconise	Proprietaire							
Cellules photoelectriques: proprete et fonctionnement	12 / an Preconise	Proprietaire							
Fonctionnement du feu orange	12 / an Preconise	Proprietaire							
Fonctionnement de la porte avec la batterie de secours	3 / an Preconise	Proprietaire							
Etat des câbles	2 / an Preconise	Proprietaire							
Graisser les supports de roulette et les chamieres	2 / an Preconise	Proprietaire							
Etat et proprete des rails	2 / an Preconise	Proprietaire							
Contrôle des elements de cinematique (roulettes, rail moteur)	1 / an Obligatoire	Professionnel*	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	
Contrôle de tous les elements de securite (fixation huisserie et rails)	1 / an Obligatoire	Professionnel*	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	
Vérification des réglages (moteur, roulettes)	1 / an Obligatoire	Professionnel*	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:	
Etat des joints	1 / an Preconise	Proprietaire							
Etat des roulettes	1 / an Preconise	Proprietaire							
Etat et proprete des hublots	1 / an Preconise	Proprietaire							

*ou personne competente (formee a l'entretien).

ONDERHOUDSBOEKJE SECTIONAALPOORT

GEGEVENS FABRIKANT	The Door Manufactory GmbH Wiener Straße 58 A-7540 Güssing N° Bestelling :
GEGEVENS VERKOPER	 Tel.: _ _ _ _ _
GEGEVENSINSTALLATEUR	 Tel.: _ _ _ _ _ Datum installatie: Handtekening:/.../.....
TYPE POORT	☐ SECTIONAAL ☐ ZONDER deur ☐ MET deur ☐ SECTIONAAL LATERAAL ☐ ZONDER deur ☐ MET deur
MOTORISATIE	☐ GEEN ☐ TYPE: _____

NOTA:

De poort is enkel conform als de installatiegids correct wordt opgevolgd. Indien de poort niet geplaatst wordt op een correcte wijze dan kan dit leiden tot een niet conforme werking, in dit geval draagt de installateur hier de gehele verantwoordelijk voor.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uit te voeren controles en hun frequentie. Bepaalde handelingen dienen steeds uitgevoerd te worden door een bevoegd persoon om een veilige werking en optimale levensduur te garanderen. Indien u vaststelt dat de poort niet meer naar behoren werkt dient u steeds een professional te contacteren om de nodige herstellingen uit te voeren.

CONTROLEPUNTEN	FREQUENTIE CONTROLE	UITVOERDER	DATUM CONTROLE						OPMERKINGEN
Noodstop	12 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Zonnecel : properen werking.	12 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Werking oranje licht	12 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Werking poort met noodbatterij	3 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Staat van de kabels	2 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Bewegende delen smeren	2 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Staat van de rails.	2 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Controle bewegende onderdelen (wieltes, rail motor)	1 / jaar Verplicht	Professional,,	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	
Controle veiligheidselementen (o.a. aanhechtingpunten)	1 / jaar Verplicht	Professional*	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	
Afstelling nakijken (motors, wieltes)	1 / jaar Verplicht	Professional*	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	Naarn:	
Staat van de rubbers	1 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Staat van de wieltes	1 / jaar aanbevolen	Eigenaar							
Staat properheid vensters	1 / jaar aanbevolen	Eigenaar							

* of competente persoon (nodige vorming gehad).

1R



1L



2




4



065001114

3R/
3L




5



065001113

6




275010090 L/R

7



8



065004112

9R



9L



10




070605022

11



070605021

12



065027151

13



065027150

14R



065004146

14L



065004145

15








079024103


16




072500145

17R 			
17L 			
18R  070605020	18L  070605019	19R  065027149	19L  065027148
20  065018109	21  066013112	22  099001163	23  065013139
24 	25  099009103	26R/L  099018109	27 
28  065012106	29  065018101	30  065018100	31 
32  070605005	33  065019122	34 	35  065019131

36 (BL, ZL...,OL)




37 M6x16



100200620

38 M6x20




100200621

39 M6




101400620

40




101600800

M8x16



101600800

42




100900400

43 M8




101400820

44




100900616

45



101700800

46




100800806

47



48



nicht im Lieferumfang enthalten
not included in the delivery

49



065012124

50



065009051

51



065009056

52



101112000

53



099001128/9

Position	Benennung	Artikel Nummer
1R	Senkrechte Zarge - innen rechts	Fertigungsartikel
1L	Senkrechte Zarge - innen links	Fertigungsartikel
2	Zargenblende	Fertigungsartikel
3R	Waagrechte Laufschielen - innen rechts	Fertigungsartikel
3L	Waagrechte Laufschielen - innen links	Fertigungsartikel
4	Bogen oben rechts	065001113
5	Bogen oben links	065001114
6	Bogen R305, 90°	275010090 L/R
7	Distanzschiene	Fertigungsartikel
8	Distanzwinkel NB	065004112
9R	Verbindungsbogen Peg2 rechts	27501001901
9L	Verbindungsbogen Peg2 links	27501001901
10	Konsole Federwelle rechts	070605021
11	Konsole Federwelle links	070605022
12	Winkel_Wellenlagerung	065027151
13	Wellenlagerung NB3	065027150
14R	Verbindungsblech rechts	065004146
14L	Verbindungsblech links	065004145
15	Wellenkupplung Peg2	079024103
16	Lager 1"	072500145
17R	Federwelle rechts	Fertigungsartikel
17L	Federwelle links	Fertigungsartikel
18R	Federbruchsicherung 50 rechts	070605020
18L	Federbruchsicherung 50 links	070605019
19R	Seilbock rechts PSK	065027149
19L	Seilbock links PSK	065027148
20	Rollenbock + +Scharnier	066018109
21	Laufrollenhalter Niro	066013112
22	Kunststoffhülse für Laufrolle 11 mm	099001163
23	Einstellbarer oberer Rollenhalter	065013139
24	Mittelscharnier EPCO NIRO	066013110
25	Handgriff 2020	908020361
26R/L	Gummiendkappe für Bodendichtung	099018109
27	Bodendichtung	Fertigungsartikel
28	Laufrolle 2" mit Lager u. Achse 46x11x90	065012122
29	oberer Rollenbock Peg2	
30	Laufrollenhalter lang	
31	Profil B2000	Fertigungsartikel
32	Eingreifschutz Laufrolle	070600505
33	SL Sicherung	065019122
34	Stahlseil mit Kausche	Fertigungsartikel
35	Spanndorn verzinkt, 400x13 mm	065019131
36	Torsektion	Fertigungsartikel
37	Torbandschraube M 6x16	100200620
38	Torbandschraube M 6x20	100200621
39	Sperrzahnmutter M6	101400620
40	Beilagscheibe 8,4x24x2 verzinkt, DIN 9021	101600800
41	Torbandschraube M8x16	100200820
42	Blechschrabe Linsenkopf 4,2x16, bohrend	100900400
43	Sperrzahnmutter M8	101400820
44	Blechschrabe 6,3x16	100900616
45	Dübel Nylon 8x40	101700800
46	6-kt. Schraube 8x60	100800806
47	Zargendichtung	Fertigungsartikel
48	Innensechskantschlüssel 4mm	nicht im Lieferumfang
49	Laufrolle 2" mit Lager und Achse 46x11x170	065012124
50	Aufhängung Set 2 Stück (<130kg) PZF	065009051
51	Winkelbügel für Aufhängesystem 163mm	065009056

Position	Benennung	Artikel Nummer
52	Regulierungsschraube M8x30 mm	101112000
53	Kunststoffabdeckung 1 - Steg (Thyssen)	099001128/9
60	Griff Alu, F1 eloxiert	089007101
61	Laufrolle 2" mit Lager u. Achse 46x12x90	065012103
62	Versteifungsprofil V02	Fertigungsartikel
63	Distanzhülse für 12 mm Laufrolle, 10 mm breit	065001115
64	Drückerstift	081500200/1/2/3/4
65	Profilzylinder	081500200/1/2/3/4
66	Schloss für Schlupftür	081500200/1/2/3/4
67	Balkondrucker innen	081500200/1/2/3/4
68	Balkondrucker außen	081500200/1/2/3/4
69	Knopf außen	081500200/1/2/3/4
70	Senkschraube M5x16, DIN965, KS	100300504
71	Senkschraube M5x50	081500200/1/2/3/4
72	Senkschraube M5x55	081500200/1/2/3/4
73	Kunststoffabdeckungen Steg / Logo	099001128/9
74	Ausgleichshülse für Drückerstift 8-9 mm, verzinkt	069023101
75	Stahlseil D=1,5 mm	Fertigungsartikel
76 L/R	Verschlusswinkel links / rechts	065024105/4
77 L/R	Arretierungswinkel links / rechts	065024114/3
78	Schnäpper universal DST	089020117
79	Seilklemme 2 mm	102031601
80	Pressklemme 2 mm, oval	073500300
81	Griff + Schlossblende FF Alu ohne Schloss	089007115
82	Profilhalbzylinder HZ/52	083500217
83	Griff + Schlossblende FF Alu ohne Schloss	089007115
84	Griff + Schlossblende FF Alu ohne Schloss	089007115
85	Schloss für DST/SST	081500100
86	Griff innen schwarz FF	089007116
87	Kunststoffscheibe für Schloss	099011100
88	6-kt. Schraube M5x55, DIN933	100101018
89 L/R	Mehrfachverriegelung, links / rechts	089013001/2
90	Drückerstift verzinkt 9x9x116 mm / Drückerstift verzinkt, 8x8x97 mm	089004213/089004218
91	Zylinderkopfschraube M5x16 DIN84	100700516
92	6-kt. Schraube M6x12, DIN933	100100605
93	Beilagscheibe M5, verzinkt, DIN134	101600500
94	Beilagscheibe M6	101600600
95 L/R	Schnäpper für DST 2 mm	089020113/4
96	Senkkopfschraube 4x30, B7505 KS	100800430
97	Griffstück schwarz Kunststoff	089007110
98	Griffblende schwarz	089007103
99	Schlossstange 2 mm	U89020103
100	Schlossblende für DST, schwarz Kunststoff	089021100
101	Stockdichtung Schlupftür	091500165

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments bzw. die Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

06/2026

The Door Manufactory GmbH

Wiener Straße 58, A-7540 Güssing / Tel.: +43 (0)3322 423 72-10 / E-Mail: office@thedoormanufactory.at
www.thedoormanufactory.at